

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «БОСТИ»

Аналитический центр контроля качества биологически активных веществ
природного происхождения ООО «Сертификационный Центр «БОСТИ»

129110, Москва,
ул. Трифоновская, д.56
Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.040007.01

Регистрационный номер Системы
сертификации «БОСТИ» в
Госстандарте РФ
РОСС RU.0001.040007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КЗ-021901 от 27.02.2019

без Сертификата соответствия Системы сертификации «БОСТИ» недействительно.
К Сертификату соответствия № BOSTI/РОСС RU.0001.040007/КЗ-01/02-19

Заявленная продукция: Масло льняное пищевое нерафинированное с экстрактами морских трав Спирулиной, Хлореллой, Спирулиной и Хлореллой в желатиновых капсулах.

Партия: серийная продукция
Страна: Россия


Нормативно-техническая документация: СТО 68311059-033-2015, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2011, Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29 Ф3 от 02.01.2000 г.

Соответствует требованиям нормативно-технической документации по всем показателям безопасности:

Наименование показателей качества по нормативному документу	Требования к качеству по нормативному документу	Результаты испытаний (анализа)
Описание	Капсула жёлтого цвета, содержимое цвета различной интенсивности, в зависимости от исходного сырья, запах и вкус свойственный данному виду продукта, без постороннего запаха, привкуса и горечи.	Соответствует
Токсичные элементы, мг/кг, не более:		
- свинец;	0,1	Соответствует
- мышьяк;	0,1	Соответствует
- кадмий;	0,05	Соответствует
- ртуть	0,03	Соответствует
- железо	5,0	Соответствует
- медь	0,4	Соответствует
Пестициды, мг/кг, не более:		
- гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры);	0,2	Соответствует
- ДДТ и его метаболиты;	0,2	Соответствует
Микотоксин Афлотоксин В ₁	0,005	Соответствует
Диоксины	0,00000075 (в пересчете на жир)	Соответствует
Радионуклиды, Бк/кг, не более		
- цезий 137	60,0	Соответствует
- стронций 90	80,0	Соответствует
Масса продукта, г, в которой не допускается:		
- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	$5 \cdot 10^4$	Соответствует
- БГКП (колиформы)	1	Соответствует
- Плесени, КОЕ/г, не более	100	Соответствует
Маркировка и упаковка	Маркировка упаковки ТР ТС 022/2011 Транспортная маркировка ГОСТ 14192	Соответствует

Эксперт №Р7.04007 БОСТИ



 Д.Ж. Георгис